

## Asztalos minőségű lombos fűrészáru


### Bükk:

Halványsárgás, világosszürkés, rózsaszínes tónusú anyag. A szíjács és a geszt nehezen különíthető el. Az időnként előforduló vörösesbarna *álgeszt* a fa betegségének tünete. Bélsugarai szélesek, 1 mm körüliek, a sugármetszeten tükröket alkotnak. Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Jól gőzölhető, ettől színe vörösesbarnára változik. Gőzölve jól hajlítható, jól szegelhető, csavarozható, de repedékenysége miatt előfűrés ajánlatos. Jól ragasztható. Jól pácolható, előkezelés nélkül is jól lakkozható. Fény hatására idővel sárgul. Nagyon sokoldalúan használható faanyag. Bútor-, épület- és szerkezeti fának, bányá- és talpfának, farost- és rétegelt lemez készítésére, papír- és faszéngyártásra alkalmas.



### Tölgy:

Értékes, jól megmunkálható keményfa, de csak gőzölés után hámozható, faragható. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje sárgásbarna. A legtöbb faj fáját kíméletesen kell szárítani, mert könnyen repedezik. Tartós ipari fa, amiből egyaránt készítenek bútorokat, hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és bányafának. Csersavtartalma miatt biológiai ellenállóképessége is jó.



### Juhar:

Színes geszt nélküli, fehér színű anyag, néha sárgás árnyalattal. Ritkán sötét színű *álgeszt* képződik benne, ez a fa betegségének tünete. Az évgyűrűhatár az ottani vastagabb falú rostok miatt sötétebb vonalként rajzolódik ki. Bélsugarai a sugármetszeten sűrűn sorakoznak, fényes szalagokként, pöttyökként mutatkoznak, a fának selymes fényt adnak. Homogén, egyenletes, finom szerkezetű anyag. Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Gépi forgácsoláskor könnyen pörkölődik. Gőzölve jól hajlítható. Szépen csiszolható, ritkán pácolják, jól lakkozható, jól szegelhető, csavarozható, jól ragasztható.



Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 4.

Székhely: 9241 Jánossomorja, Iskola utca 13.

Mobil: +36 70 369 8815

+36 70 384 3518

+36 70 628 2022

Tel: +36 96 203 282

E-mail: info@movarfatelep.hu

## Cseresznye:

Szíjácsa keskeny, sárgás vagy halvány vöröses, gesztje világos vörösesbarna. Bélsugarai kicsik, szabad szemmel csak a sugármetszeten láthatók vékony csíkok formájában. Könnyen és jól szárítható kis hajlammal a vetemedésre. Minden szerszámmal jól és könnyen megmunkálható. Gőzölve jól hajlítható, jól szegelhető, csavarozható, jól ragasztható, jól lakkozható.



## Raktárprogram:

Vastagság: 27 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80 mm (fafajonként változó)

Vágásforma: Szélezetlen

Nedvességtartalom: Friss / Műszárított



## Asztalos minőségű fenyő fűrészáru

## Lucfenyő:

Színes geszt nélküli, könnyű, nagyon puha, **fehér** vagy szalmássárga színű anyag. Leggyakoribb **épület- és asztalosipari** alapanyag. Könnyű puha fa, sűrűsége függ a termőhelytől. **Nagy zsugorodási** hajlama miatt könnyen **vetemedik**. Szerkezeti célú felhasználását a **göcsösség** befolyásolja. A fatestben gyakoriak a **gyantatáskák**. Gyorsan, relatív könnyen szárítható. **Mechanika megmunkálás** szempontjából az egyik legelőnyösebb fafaj.



Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 4.

Székhely: 9241 Jánossomorja, Iskola utca 13.

Mobil: +36 70 369 8815

+36 70 384 3518

+36 70 628 2022

Tel: +36 96 203 282

E-mail: info@movarfatelep.hu

## Vörösfenyő:

Gyantajáratokkal átszótt, melyek viszonylag aprók, szabad szemmel alig láthatók. Vöröses fája nagyon tartós és szilárd. Ez a legértékesebb fenyőfa. Meglehetősen sok változata létezik (európai, szibériai). Nagy gyanta- és csersav tartalmának köszönhetően az időjárás viszontagságait jól tűri, emellett rugalmas, szívós, könnyen hasítható. Még nagyobb vetemedési hajlama van, agresszív anyag. Könnyen gyorsan szárítható.

Mechanikailag könnyen megmunkálható. Felhasználható bányászatban, vasútépítésben, bútór- és lépcsőkészítésre.

Velence belvárosa, Szentpétervár belvárosa és Magyarország Országháza is vörösfenyő cölöpökön áll.



## Borovi / Erdei fenyő:

Gyantajáratokkal szintén átszótt. Szíjácsa széles, sárgás vagy halvány vöröses, gesztje vörösesbarna. Az átmérőnek kb. kétharmadát teszi ki. A puha, könnyű anyagban sok nagyméretű gyantajarat van. A tavaszi és az őszi pászta élesen elkülönül, az évgyűrűk gyakran hullámosak. Gyorsan, jól szárítható, de közben vetemedhet, gyűrűs és bélrepedések keletkezhetnek benne. A lucfenyőnél kevésbé vetemedik. Minden forgácsoló szerszámmal könnyen megmunkálható, de rosszul faragható. A gyantatáskák a faanyag minőségét rontják. Tartóssága szabadban kb. 60 év, vízben kb. 500 év, állandóan szárazon kb. 1000 év. Sokoldalú faanyag. A magasépítésben, a föld- és vízműépítésben, a bútorgyártásban, hajóépítésben, bányafának, vasúti talpfának, vezetékoszlopnak használják.



## Raktárprogram:

Vastagság: 25 / 30 / 40 / 50 mm (fafajonként változó)

Vágásforma: Szélezett / Szélezetlen

Nedvességtartalom: Előszárított / Műszárított

Telephely: 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 4.

Székhely: 9241 Jánossomorja, Iskola utca 13.

Mobil: +36 70 369 8815

+36 70 384 3518

+36 70 628 2022

Tel: +36 96 203 282

E-mail: info@movarfatelep.hu